

BILAN DES OBSERVATIONS  
SUR LES OISEAUX D'ORIGINE NÉARTIQUE  
EFFECTUÉES AUX AÇORES.  
(JUSQU'EN JANVIER 1983)

by  
GÉRALD LE GRAND

Nous avons retenu les observations de la bibliographie (voir LE GRAND & FURTADO 1982) et nos propres observations jusqu'en Janvier 1983. Ont été exclus les espèces ayant une répartition Holarctique comme *Plectrophenax nivalis* et de nombreux limicoles dont les populations sont indistinguables sur le terrain.

Les spécimens naturalisés ont été redéterminés par moi-même, ceux de la collection du Museu Carlos Machado à Ponta Delgada sont spécifiés par les initiales MCM. Nos observations personnelles sont indiquées par les initiales GLG.

*Podilymbus podiceps*

- . 24 OCT 1927, ♀ première année, Terceira (Murphy & Chapin 1929)
- . 19 OCT 1954, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)
- . 20 OCT 1964, ♂, Mosteiros, São Miguel (MCM)

*Butorides virescens*

- . 24 OCT 1978, adult, port de Ponta Delgada, São Miguel (GLG)
- . 24 OCT 1979, immature, Lajes, Flores (den Hartog & Lavaleye 1981)

*Botaurus lentiginosus*

- . 1897, Flores (MCM)
- . avant 1905, Flores in MCM (sans doute l'exemplaire ci dessus) (Hartert & O. Grant 1905)
- . vers 1960, Terceira, relaché par J. Agostinho, cité par Bannerman & Bannerman (1966)
- . 1964, Flores (J. Agostinho)
- . NOV 1965, Angra, Terceira, non conservé (J. Agostinho)
- . 9 AVR 1966, ♂, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)
- . 18 MAI 1966, deux captures à Flores (particulier)
- . 17 OCT 1969, adulte, São Miguel (MCM)
- . 14 NOV 1979, port de Ponta Delgada, São Miguel (GLG)

*Florida caerulea*

- . 28 NOV 1964, Flores bagué pull. 28 JUN 1964 New Jersey n° 676-94140 (particulier)

*Ixobrychus exilis*

- . 7 SEP 1951, ♀, Terceira (MCM)
- . 27 NOV 1951, ♀, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)
- . 11 SEP 1952, ♀, Povoação, São Miguel (MCM)
- . 8 OCT 1964, ♂, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)
- . un exemplaire, collection particulière de Santa Maria.

*Anser caerulescens*

- . São Miguel, une capture citée par Bannerman & Bannerman (1966)
- . 27 OCT 1967, Terceira (Lycée de Angra)
- . 1969, Terceira (Service Forestier de Angra)

*Anas rubripes*

- . 25 NOV 1967, ♂ éclipse, São Miguel (Ecole industrielle)
- . 28 NOV 1968, Terceira (J. Agostinho)

*Anas discors*

- . 8 NOV 1955, ♂, São Miguel ? (MCM)
- . 27 SEP 1962, ♀ imm., Lagoa do Congro, São Miguel (particulier)
- . 27 SEP 1962, ♂ éclipse, Lag. do Congr, São Miguel (particulier)
- . 16 OCT 1979, ♀ imm., Lajes, Pico (den Hartog & Lavaleye 1981)
- . Jan-Fév. 1981 (25 jours), plusieurs, Lagoa das Furnas, São Miguel (GLG)

*Anas americana*

- . en 1888 existe un exemplaire au MCM (Simroth 1888)
- . en 1903 existe au MCM, ♂, Sete Cidades, São Miguel (Hartert & O. Grant 1905)
- . actuellement existe au MCM, ♂ éclipse, São Miguel
- . 16 NOV 1956, ♂ éclipse, São Miguel (MCM)
- . 12 DEC 1960, ♀, Furnas, São Miguel (MCM)
- . avant 1969, ♂, Terceira, (Service forestier de Angra)
- . 8 NOV 1977, deux ♂ et une ♀, Sete Cidades, São Miguel (GLG)

*Aythya collaris*

- . 19 FEV 1962, ♂, plumage nuptial, São Miguel (MCM)
- . 19 FEV 1962, ♀, plumage nuptial, São Miguel (MCM)
- . 24 FEV 1962, ♂ Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1970, non publié)
- . 23 MAR 1962, un ♂ et une ♀ blessée, Sete Cidade, São Miguel; revus le 17 SEP 1962) (Cabral 1970 non publié)

- . 19 NOV 1979, trois ♂ et deux ♀, Sete Cidades, São Miguel (GLG)
- . 10 DEC 1979, trois ♂ et une ♀, Sete Cidades, São Miguel (GLG)
- . 22 DEC 1982, une ♀ hiver, Sete Cidades, São Miguel (GLG)

*Falco sparverius*

- . 17 FEV 1968, ♂, Achada, Terceira (Lycée de Angra)
- . ? (vers 1970), São Miguel, ♂, (MCM)
- . MAR 1980, ♀, (durant 15 jours) Arrifes, São Miguel (GLG)

*Porphyrula martinica*

- . 26 NOV 1957, ♂ adulte, São Miguel (MCM)
- . 18 MAI 1966, juv. pour adulte, Flores (particulier)
- . 12 JUIL 1969, imm., Flores (MCM)
- . 31 DEC 1978, adulte, Vila Franca, São Miguel (GLG, particulier)

*Charadrius vociferus*

- . 4 JAN 1928, ♀ de l'année, Faial (Murphy & Chapin 1929)
- . 15 JAN (deux ex.), 19 JAN (trois ex.), 8 FEV 1945 (4 ex.) Paul da Praia et 28 JAN 1945 Praia, Terceira (Spolton 1945)
- . 18 MAI 1966, Flores (J. Agostinho)
- . 13 DEC 1977, Lagoa, São Miguel (GLG, col. MCM)

*Charadrius semipalmatus*

- . 25 SEP 1972, Santa Maria, bagué 25 JUIL 1972 Grindstone Canada n° 1041-84883 (Pombo), (publié in Hudson 1977)

*Tryngites subruficolis*

- . 9 OCT 1979, six ex., port de Horta, Faial (GLG)

*Calidris pusilla*

- . São Miguel, ♀ adulte, (MCM)
- . 19 SEP 1963, ♂ adulte, Sete Cidades, São Miguel (MCM)
- . SEP 1966, bande de 9,3 et 4 entre le 2 et le 26 SEP 1963, Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1970, non publié)
- . 2 SEP 1978, ♂, Vila Franca, São Miguel (cadavre) (GLG)
- . 18 OCT 1979, Lajes, Pico (douteux) (den Hartog & Lavaleye 1981)

*Calidris minutilla*

- . premier hiver, São Miguel (MCM)
- . SEP 1966, trois Sete Cidades, São Miguel entre le 9 et 20 (Cabral 1970, non publié)
- . 23 SEP 1966, un ex. à Mosteiros, São Miguel (Cabral non publié)
- . 14 OCT 1982, un ex. à Praia da Victoria, Terceira (GLG)

*Calidris melanotos*

- . 20 NOV 1952, São Miguel (MCM)
- . 20 SEP 1960, Sete Cidades, São Miguel (Cabral non publié)
- . 14 et 19 SEP 1961, Sete Cidades, São Miguel (Cabral non publié)
- . 28 SEP 1963, Mosteiros, São Miguel (Cabral cité par Bannerman & Bannerman 1966)
- . 25 et 26 SEP 1966, Sete Cidades, São Miguel (Cabral non publié)

*Calidris mauri*

- . 1 OCT 1978, groupe de six, Madalena, Pico (GLG)

*Calidris fuscicollis*

- . 31 OCT 1904, ♂ imm., São Miguel (MCM)
- . vers 1930, ♀, Vila Franca, São Miguel (MCM)
- . 1956, São Miguel (Ecole industrielle)
- . 23 SEP 1960, deux ex., Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1964)
- . 27 OCT 1964, Sete Cidades; 29 OCT 1964, Mosteiros et 3 NOV 1964 Sete Cidades, São Miguel (Cabral cité par Bannerman & Bannerman 1966)
- . 7 SEP 1966, Mosteiros, São Miguel (Cabral non publié)
- . 16 OCT 1979, Lajes, Pico (den Hartog & Laavleye 1981)
- . 30 OCT 1979, Ponta Delgada, São Miguel (den Hartog & Lavaleye 1981)
- . 14 et 28 OCT 1982, un à Praia da Victoria, Terceira (GLG)

*Calidris bairdii*

- . Jan. 1979, port de Ponta Delgada, São Miguel (GLG)

*Lymnocyrtus minimus*

- . ver 1930, ♂ adulte, Vila Franca, São Miguel (MCM)
- . fin AOUT 1961, Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1964)
- . 24 MAR 1962, Arrifes, São Miguel (douteux) (Cabral 1964)

*Limnodromus griseus*

- . 23 SEP 1960 et 11 SEP 1961, Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1964)
- . SEP 1966, Sete Cidades, São Miguel (Douteux) (Cabral non publié)
- . 2 NOV 1978, en compagnie de *Arenaria*, Lagoa das Furnas, São Miguel (GLG)
- . DEC 1978, praia de Ribeira Quente, São Miguel (GLG)

*Tringa flavipes*

- . 22 AOUT 1931, ♀ juv, Faial (de Chavigny & Maynaud 1932)
- . 5 OCT 1944, trois au Paul da Praia, Terceira (Spolton 1945)
- . 21 SEP 1963, Sete Cidades; 11 OCT 1963, Mosteiros; 22 OCT 1963, Sete Cidades, São Miguel (Cabral cité par Bannerman & Bannerman 1966)
- . 17 NOV 1966, Sete Cidades, São Miguel (douteux) (Cabral non publié)
- . fin SEP 1978, deux à Pico (GLG)
- . 11 OCT 1978, deux au lac de Furnas, São Miguel (GLG)
- . 12 OCT 1978, trois plage de Populo, São Miguel (GLG)
- . 14 et 18 SEP 1982, deux plage de Ribeira Grande, São Miguel (GLG)

*Tringa macularia*

- . 19 FEV 1963, Ponta Delgada, São Miguel, ♀ premier hiver (MCM)
- . 31 DEC 1963, un à Sete Cidades, São Miguel (Cabral 1964)
- . 9 et 20 SEP 1966, Sete Cidades, São Miguel (Cabral non publié)

*Tringa melanoleuca*

- . adulte hiver, São Miguel (Ecole industrielle)
- . AOUT 1964, lac de São Braz, São Miguel (Knecht & Scheer 1971)
- . fin SEP 1978, deux observations sur Pico (GLG)

*Bartramia longicauda*

- . 25 JAN 1966, São Miguel (MCM)
- . 2 FEV 1979, adulte capturé plage de populo, São Miguel (GLG)

*Catoptrophorus semipalmatus*

- . 12 MAR 1979, adult plage de Populo, São Miguel (cadavre) (GLG)

*Phalaropus tricolor*

- . 18 AOUT 1979, Mosteiros, São Miguel (GLG)

*Larus philadelphia*

- . NOV 1977, SEP 1979 et DEC 1982, port de Ponta Delgada, São Miguel, (deux ou trois exemplaires à chaque fois) (GLG)

*Larus delawarensis*

- . 4 NOV 1945, Horta, Faial. Bagné pull 16 JUN 1945, n° 41-669469 Lafontaine, Ontario (44°10N-80°00W) (Cooke 1947)
- . observé régulièrement en hiver (au moins sur São Miguel) dans le port de Ponta Delgada ou dans l'intérieur des îles avec *L. ridibundus*. En 1978 bande de 20, en 1979 20-30, 1980 50, 1981 15-20 et 1982 7 à 48, généralement des jeunes de premier ou second hiver. Toutes les observations entre Janvier et Mar. (GLG)
- . 1 JAN 1983 un dans les salines de Santa Maria. (GLG)

*Coccyzus erythrophthalmus*

- . adulte, São Miguel (MCM)
- . 15 OCT 1969, Flores (particulier)
- . Santa Maria (particulier)

*Coccyzus americanus*

- . São Miguel (MCM)
- . 19 NOV 1932, Praia da Victoria, Terceira (J. Agostinho cité par de Chavigny & Mayaud 1932), J. Agostinho cite ce spécimen comme étant du 28 NOV 1932.

- . NOV 1953, Terceira (Agostinho 1954)
- . 20 OCT 1965, ♀, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)
- . 28 OCT 1965, ♂, Candelária, São Miguel (particulier)
- . OCT-NOV 1965, très grand afflux sur toutes les îles de São Miguel à Flores (Agostinho, repris par Bannerman & Bannerman 1966)

*Chordeiles minor*

- . 28 SEP 1966, à 75 miles SW du Pico (in Bannerman 1969)
- . 27 OCT 1968, ♀, Flores (MCM)

*Ceryle alcyon*

- . MAR 1899, Flores, ♀ (MCM)

*Hylocichla mustelina*

- . avant 1900, Ponta Delgada, São Miguel (MCM)

*Setophaga ruticilla*

- . 5 OCT 1967 (40°30N-25°48'W), ♀, (Mus. Univ. Amsterdam)
- et 14 OCT 1967 (39°58N-28°46'W), ♂, (Mus. Univ. Amsterdam) tous deux en plumage d'automne (Shipper & van Vegten 1968)

BIBLIOGRAPHIE

*Note:* Toute la correspondance de J. Agostinho et ses fichiers n'ont pu être analysés et les notes de J. M. A. Cabral ont été déposées auprès de l'Université des Açores.

- AGOSTINHO, J. (1954) — Ornitologia Notas. *Açoreana* 5 (2) : 184-186.
- BANNERMAN, D. A. (1969) — Recent records new to the North Atlantic Islands. *Bull. B.O.C.* 89 : 86-88.
- BANNERMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1966) — Birds of Atlantic Islands, Vol. 3 : A history of the birds of the Azores. *Oliver & Boyd*, London, 262 pp.
- CABRAL, J. M. A. (1964) — Observations ornithologiques dans l'île de São Miguel (Açores) 1960-1963. *Açoreana* 6 (1) : 49-60.
- COOKE, M. T. (1947) — Another transatlantic species. *Bird Banding* 18 : 170.
- DE CHAVIGNY, J. & N. MAYAUD (1932) — Sur l'avifaune des Açores. *Alauda* 4 : 133-155, 304-348, 416-441.
- HARTERT, J. C. & OGILVIE GRANT (1905) — On the birds of the Azores. *Novit. Zool.* 12 : 80-128.
- HARTOG, J. C. den & M. S. S. LAVALEYE (1981) — Birds observations in the Azores. (12 Sept.-1 Nov. 1979) *Bocagiana, Mus. Mun. Funchal* 56 : 19 pp.
- HUDSON, R. (1977) — *Charadrius semipalmatus* in the Azores. *Bull. B.O.C.* 97 : 135.
- KNECHT, S. & U. SCHEER (1971) — Die Vogel der Azoren. *Orn. Bonn. Zool. Beitr.* 22 (3/4) : 275-296.

BILAN DES OBSERVATIONS SUR LES OISEAUX D'ORIGINE NÉARTIQUE

LE GRAND, G. & D. FURTADO (-982) — Ornithological bibliography of the Azores. *Bol. Mus. Mun. Funchal* 34 (150) : 142-190.

MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1929) — A collection of birds from the Azores. *Am. Mus. Novit.* 384 : 59-81.

SCHIPPER, W. J. A. & J. A. Van VEGTEN (1968) — Two american Redstarts (*Setophaga ruticilla*) near the Azores. *Ardea* 56 : 195-196.

SIMROTH, H. (1888) — Zur Kenntniss der Azorenfauna. *Arch. f. Naturgeschichte* 54 (1) : 179-234.

SPOLTON, L. (1945) — Ornitologia açoreana; aves de passagem vistas na Terceira entre 26 de Março de 1944 e 31 de Março de 1945. *Açoreana* 3 (4) : 332-339.

